DIVINOL GEWINDESCHNEIDEPASTE CF
PASTA DE INFILETARE

Descriere:

- Vaselina pentru filetare
- Contine ulei mineral
- Prezinta o capacitate ridicata de rezistenta la presiune
- Are aditivi EP (extrema presiune) pe baza de sulf

Proprietati:

Aspect		maro inchis pastos	
Punct de picurare	^{0}C	55	DIN ISO 2176

Aplicatii:

DIVINOL GEWINDESCHNEIDEPASTE CF este folosita pentru toate procesele de filetare. Produsul este utilizat mai ales la filetari interioare si exterioare, la calibre de laminat. Prin intrebuintarea pastei de filetat **DIVINOL GEWINDESCHNEIDEPASTE CF** pot fi prelucrate toate tipurile de otel in special materialele dure si cu un grad de dificultate ridicat.

DIVINOL GEWINDESCHNEIDEPASTE CL
Pasta de infiletare

Descriere:

- Vaselina pentru filetare
- Contine ulei mineral
- Prezinta o capacitate ridicata de rezistenta la presiune
- Are aditivi EP (extrema presiune) pe baza de sulf si clor

Proprietati:

Aspect		maro inchis pastos	
Punct de picurare	^{0}C	55	DIN ISO 2176

Aplicatii:

DIVINOL GEWINDESCHNEIDEPASTE CL este folosita pentru toate procesele de filetare. Produsul este utilizat mai ales de exemplu la filetari interioare si exterioare, la calibre de laminat. Prin intrebuintarea DIVINOL GEWINDESCHNEIDPASTE CL pot fi prelucrate toate tipurile de otel in special materialele dure si cu un grad de dificultate ridicat.

Zeller+Gmelin
Mine
DivinoL®
by Zeller+Gmelin
ZERTIFIZIERTES
DIN EN ISO 9001
QM-SYSTEM

MULTICUT RAPID

Descriere:

- Lubrifiant de racire nemiscibil cu apa pentru prelucrarea metalelor
- Pe baza de uleiuri minerale si sulf coloidal
- Nu contine clor

Valori nominale:

Culoare		cenusie, vascos, fluid tixotrop	DIN ISO 2049
Densitate la 15^0C	kg/m^3	980	DIN 51 757
Timp de oprire a motoarelor in cupe DIN 6 mm/20 ^{0} C	s	37	DIN EN ISO 2431
Punct de inflamabilitate ^{0}C		>190	DIN ISO 2592

Aplicatii:

MULTICUT RAPID este folosit in operatiile de filetare a tuturor tipurilor de otel – oteluri de constructie, rezistente la rugina si acizi. Se aplica cu ajutorul unei pensule in starea in care a fost livrat. Nu poate fi utilizat pentru metale neferoase.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM